

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

Les quelques 190 produits phytosanitaires listés ci-après correspondent aux produits listés dans la [note de service DGAL/SDQPV/2018-528](#) du 16/07/2018 dont les usages permettent une utilisation dans les JEVI. Ils sont utilisables sur les espaces concernés par la Loi Labbé.

Les nouveautés sont surlignées en jaune.

SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI <i>. Traitements généraux : TG</i> <i>. Usages non agricoles : UNA</i> <i>. Cultures florales et plantes vertes : CF</i> <i>. Cultures ornementales : CO</i> <i>. Arbres et arbustes : AA</i> <i>. Gazon de graminées : GG</i>	
Herbicides et anti-mousses			
NATUREN EXPRESS SPEED HERBATAK CONTACT	Acide acétique	UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies	
CITO FAST		UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies	
CITO MAX		UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies UNA*Désherb. total*Sites Indust.	
DESERBVERT		UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies	
HERBICLEAN JARDIN	Acide caprylique + Acide caprique	TG*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues	
HERBICLEAN ALLEES		UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG *Destruct. Mousses TG *Destruct. Algues	
BELOUKHA GARDEN HERBATAK EXPRESS ALEAVI STARNET BROMORY WEEDOL EXPRESS	Acide pélagronique	UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Mousses	
FINALSAN DEVATOL		UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies GG*Trt Part.Aer.*Mousses TG*Destruct. Mousses	
FINALSAN AF		UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Mousses	
FINALSAN AF PRO		UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Mousses	
FINALSAN POLYVALENT JARDIN		UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies GG*Trt Part.Aer.*Mousses TG*Destruct. Mousses	
HERBISTOP STOP'HERBE NATUR'NET		UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Mousses TG*Destruct. Algues GG*Trt Part.Aer.*Mousses	
HERBISTOP SPRAY STOP'HERBE RTU	UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Mousses TG*Destruct. Algues		
KATOUN	UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies		

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI		
		. Traitements généraux : TG . Usages non agricoles : UNA . Cultures florales et plantes vertes : CF	. Cultures ornementales : CO . Arbres et arbustes : AA . Gazons de graminées : GG	
Herbicides et anti-mousses				
KATOUN GOLD KALIPE	REDIALO	Acide pélargonique	UNA*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Mousses	
ANTIMOUSSE GAZON		Sulfate de fer	GG*Trt Part.Aer.*Mousses	
DETRUI-MOUSSE			GG*Trt Part.Aer.*Mousses	
ENGRAIS GAZON ANTI MOUSSE			GG*Trt Part.Aer.*Mousses	
ENGRAIS GAZON ANTIMOUSSE F			GG*Trt Part.Aer.*Mousses	
ERADIKAMOUSSE F+			GG*Trt Part.Aer.*Mousses	
ERADIKAMOUSSE F			GG*Trt Part.Aer.*Mousses	
FLORANID GAZON ANTIMOUSSE			GG*Trt Part.Aer.*Mousses	
RAIDMOUSS			TG*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues	GG*Trt Part.Aer.*Mousses
RAIDMOUSS JARDIN			TG*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues	GG*Trt Part.Aer.*Mousses
SCOTTS ANTIMOUSSE MU			GG*Trt Part.Aer.*Mousses	
Insecticides et acaricides				
XENTARI		<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. Aizawai	AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	TG*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
DIPEL DF JARDIN		<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. Kurstaki	AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
BACTOSPEINE DF JARDIN BACTURA DF JARDIN	BACIVERS DF JARDIN SCUTELLO DF JARDIN		TG*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
DIPEL DF		<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. Kurstaki souche ABTS 351	AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
BACIVERS DF	BIOBIT DF		TG*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
BACTOSPEINE DF BACTURA DF	INSECTOBIOLOG DF SCUTELLO DF			
FORAY 48 B			AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
LEPINOX PLUS		<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. Kurstaki souche: EG 2348	AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
DELFIN WASCO WG		<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. Kurstaki souche: SA 11	AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	TG*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI	
		. Traitements généraux : TG . Usages non agricoles : UNA . Cultures florales et plantes vertes : CF	. Cultures ornementales : CO . Arbres et arbustes : AA . Gazons de graminées : GG
Insecticides et acaricides			
DELFIN JARDIN	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. Kurstaki souche: SA 11	AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	TG*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
COSTAR JARDIN	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. Kurstaki souche: SA 12	AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
COSTAR WG		AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
NATURALIS	<i>Beauveria bassiana</i> souche ATCC 7404	CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
ARY-0711b-01	<i>Beauveria bassiana</i> souche NPP111B005	AA* Trt Part.Aer.*Charançon rouge du palmier	
OSTRINIL	<i>Beauveria bassiana</i> souche 147	AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	
PREFERAL	<i>Isaria fumosorosea</i> Apopka souche 97	CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
BOTANIGARD 22 WP	<i>Beauveria bassiana</i> strains ATCC 74040 and GHA	AA*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Thrips	Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips
NATIVERT	Huile de colza	AA*Trt Part.Aer.*Acarie et phytophages AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Psylles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Acarie CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cicadelles CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles	CF*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Thrips Rosier*Trt Part.Aer.*Acarie Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips
NATIVERT SPRAY		AA*Trt Part.Aer.*Acarie et phytophages AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Psylles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Acarie CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cicadelles CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles	CF*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Thrips Rosier*Trt Part.Aer.*Acarie Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI	
		. Traitements généraux : TG	. Cultures ornementales : CO
		. Usages non agricoles : UNA	. Arbres et arbustes : AA
		. Cultures florales et plantes vertes : CF	. Gazons de graminées : GG
Insecticides et acaricides			
NATUREN ERADIBUG	Huile de colza estérifiée	AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Acarions CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles	CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons
NATUREN ERADIGUN	Huile de colza estérifiée	AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Acarions CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles	CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons
INSECTICIDE SPRUZIT AF	Huile de colza estérifiée	AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Acarions CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cicadelles	CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons
INSECTICIDE SPRUZIT EC	Huile de colza estérifiée + Pyrèthres naturels	AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Pucerons AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Acarions CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes	CF*Trt Part.Aer.*Cicadelles CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons
SPRUZIT AF PRO	Huile de colza estérifiée	AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Acarions CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cicadelles	CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI	
		. Traitements généraux : TG . Usages non agricoles : UNA . Cultures florales et plantes vertes : CF	. Cultures ornementales : CO . Arbres et arbustes : AA . Gazons de graminées : GG
Insecticides et acaricides			
SPRUTZIT EC PRO	Huile de colza estérifiée + Pyrèthres naturels	AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Pucerons AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Acarions CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes	CF*Trt Part.Aer.*Cicadelles CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons
PREV-AM ESSEN'CIEL	LIMOCIDE Huile d'orange douce	AA*Trt Part.Aer.*Oidium(s) CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	CF*Trt Part.Aer.*Rouilles Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)
ACAKILL	Huile de paraffine	TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
ACTIPRON EXTRA		TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
ALPHASIS EV		AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles	AA*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions
HIVERSAIN		AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles	AA*Trt Part.Aer.*Pucerons
OLIBLAN		TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
OVIPHYT EUPHYTANE GOLD		TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
OVIPRON EXTRA		TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
SPASIS		AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons	TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions
STORMING		AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons	TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions
MYCOTAL		<i>Lecanicillium muscarium</i> strain Ve6	CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes
ERADICOAT	Maltodextrine	AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Aleurodes AA*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Acarions CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes	CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI	
		. Traitements généraux : TG . Usages non agricoles : UNA . Cultures florales et plantes vertes : CF	. Cultures ornementales : CO . Arbres et arbustes : AA . Gazons de graminées : GG
Insecticides et acaricides			
MET52 GRANULÉ MITAXION G	<i>Metarhizium anisopliae var. anisopliae</i> BIPESCO 5/F52	AA*Trt Sol*Ravageurs du sol	
HELICOVEX	Nucleopolyhedrovirus de <i>Helicoverpa armigera</i>	CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
FAZILO	Pyréthrinés + Abamectine	AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Acarions CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles CF*Trt Part.Aer.*Pucerons	CF*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Thrips Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips
LITTOVIR	<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopolyhedrovirus	AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Fongicides, bactéricides et virucides			
AQ 10	<i>Ampelomyces quisqualis</i>	Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
TEXIO WP	<i>Bacillus subtilis</i> souche QST 713	CO*TPA*SDN	
CONTANS WG	<i>Coniothyrium minitans</i>	TG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	
PRESTOP	<i>Gliocladium catenulatum</i> souche J1446	TG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées TG*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	CF*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires CF*Trt Part.Aer.*Pourriture grise
ANL-F002	Hydrogénocarbonate de potassium	AA*Trt Part.Aer.*Oidium(s) CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)
ARMICARB APC-09CD		AA*Trt Part.Aer.*Oidium(s) CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)
ARMICARB JARDIN APC-10CD		AA*Trt Part.Aer.*Oidium(s) CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)
ARMICARB JARDIN SPRAY		AA*Trt Part.Aer.*Oidium(s) CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)
ACTIOL FAETON FC	Soufre	Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI	
		. Traitements généraux : TG	. Cultures ornementales : CO
		. Usages non agricoles : UNA	. Arbres et arbustes : AA
		. Cultures florales et plantes vertes : CF	. Gazons de graminées : GG
Fongicides, bactéricides et virucides			
AFESUL LIQUIDE 800 SUPER MICRONISE SAMBA 800 SUPER CONCENTRE		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s)
AZUPEC 80 GD SULPEC 80 GD		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
AZUPEC WG SULPEC		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
CEPSUL ESPECIAL 98,5 %		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
COSMOSEN		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
FLOSUL AZZURI	CRETA	Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
FLUIDOSOUFRE FLUIDANCRE 3	IDEALFLUID FLUID ANCRE 2	CF*TPA*Oidium(s) Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
HELIOSOUFRE S HELIOTERPEN SOUFRE	VERTISOUFRE BIOSOUFRE	AA*Trt Part.Aer.*Oidium(s) Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
KUMULUS DF AMODE DF ATENEA DF COVER DF KUMULAN	SULFOJET DF SULFOSTAR TENDER DF TRILOG BADISOUFRE M	Soufre	Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)
KUMULUS JARDIN		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
LABELIS EV		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
MICROTHIOL SPECIAL DISPERS	SOUFREBE DG SULFOL LS		
CITROTHIOL DG COLLOMIC SP COLPENN DG PENNTHIOL	SULFORIX LS THIOVIT GOLD MICROBILLES SOFRIL GD		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)
MICROTHIOL SPECIAL JARDIN		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE CITROTHIOL LIQUIDE	MICROSOFRAL SC PENNTHIOL LIQUIDE SULTOX FLUIDE LD		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI		
		. Traitements généraux : TG	. Cultures ornementales : CO	
		. Usages non agricoles : UNA	. Arbres et arbustes : AA	
		. Cultures florales et plantes vertes : CF	. Gazons de graminées : GG	
Fongicides, bactéricides et virucides				
OIDIOL POWDRAGE VEGESOUFRE POWDRAGE	Soufre	Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)		
POL-SULPHUR 800 SC		CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
QUALISOUFRE		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)		
SODIEX		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)		
SOFLUID		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)		
SOFLUID DP		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)		
SOFLUID DP JARDIN		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)		
SOFRAL SPECIAL		Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires	Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
SOUFROR		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)		
SOUFRUGEC		Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)		
THIOVIT JARDIN		Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires	Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
THIOVIT JET MICROBILLES MICROTHIOL SPECIAL DG		OIDIASE 80 THIOVIT PRO KOLTHIOR	Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	
MYCOSTOP		<i>Streptomyces griseoviridis</i> (K61)	TG*Trt Sol*Champignons (pythiacées) TG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	
XEDAVIR		<i>Trichoderma asperellum</i> souche TV1	TG*Trt Sol*Champignons (pythiacées) TG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	
TRIANUM-G TRIAGRO GR	<i>Trichoderma harzianum</i> Rifai souches T-22 et ITEM-908	TG*Trt Sol*Champignons (pythiacées) TG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	GG*Trt Sol*Champignons (pythiacées) GG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	
TRIANUM-P TRIAGRO WG		TG*Trt Sol*Champignons (pythiacées) TG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	GG*Trt Sol*Champignons (pythiacées) GG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	
Anti-limaces				
FERRAMOL NEU 1165 M	Phosphate ferrique	TG*Trt Sol*Limaces et escargots		
FERRAMOL PRO NEU 1166 M PRO		TG*Trt Sol*Limaces et escargots		

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI	
		. Traitements généraux : TG	. Cultures ornementales : CO
		. Usages non agricoles : UNA	. Arbres et arbustes : AA
		. Cultures florales et plantes vertes : CF	. Gazons de graminées : GG
Anti-limaces			
FERRIMAX LIMABIOL	Phosphate ferrique	TG*Trt Sol*Limaces et escargots	
IRONMAX PRO MUSICA		TG*Trt Sol*Limaces et escargots	
LIM'AGRO STOP NET LIMACES		TG*Trt Sol*Limaces et escargots	
NATUREN LIMEX LIMEX NAPPA		TG*Trt Sol*Limaces et escargots	
NEU 1186 M FERRAMOL ULTRA FERRAMOL ULTIMA		TG*Trt Sol*Limaces et escargots	
NEUDORFF 1181 M		TG*Trt Sol*Limaces et escargots	
SLUXX HP BABOXX		TG*Trt Sol*Limaces et escargots	
Répulsifs			
CERTASOL	Farine de sang	TG*Trt Répulsif*Cervidés	TG*Trt Répulsif*Lapin et lièvre
FCH 60 I	Composition complexe	TG*Trt Répulsif*Cervidés	TG*Trt Répulsif*Lapin et lièvre
FEGOL	Composition complexe + Poudre de corne	TG*Trt Répulsif*Cervidés	TG*Trt Répulsif*Lapin et lièvre
TRICO	Graisse de mouton	TG*Trt Répulsif*Cervidés	
XPULSE GIBIERS		TG*Trt Répulsif*Cervidés	
REPULSIF LAPINS LIQUIDE C	Poivre	TG*Trt Répulsif*Lapin et lièvre	
REPULSIF LAPINS LIQUIDE JARDIN		TG*Trt Répulsif*Lapin et lièvre	
STOP SANGLIER PLUS		TG*Trt Répulsif*Sanglier	
XPULSE SANGLIERS		TG*Trt Répulsif*Sanglier	
WOBRA	Sable de quartz	TG*Trt Répulsif*Cervidés	TG*Trt Répulsif*Lapin et lièvre